


(ري بىم تلوف وليك) قىق اطل

50 Hz, PF 0.8, روطلا 3

يئابرهكلا دهجلا	(ESP) ياب دناتس قىق اطل		(PRP) ميارب قىق اطل		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	219,20	274,00	196,00	245,00	395,50

حمسئى مل ISO8528 عم قفاوتم ESP. نمالا قكيشلا ردصم عاطقنلا لاج يف قلمو حلل قىق اطل ريغوت يفرى غتملا ءابرهكلا لمعتسى (ESP) ياب دناتس قىق اطل طرفملا ليمحتلل.

لامعتسا مئى ISO8528 عم قفاوتم PRP. عاطقنلا نود قيونسلال لمعلال شاعسل لجا نم قلمو حلل قىق اطل ريغوت يفرى غتملا ءابرهكلا لمعتسى (PRP) ميارب قىق اطل لامعتسا مئى ISO3046 بسح عاس 12 لمعلال قريغ يف 10% دئازلا ليمحتلا لجا نم قندحو عاس.

قماع تافصاوم

جنوملا مقرو مسا	ADG 275
زتره) ددرتلا	50
دوقولا عون	Natural Gas
قيراجتلا مئمال عو يئابرهكلا دلوملا جنوم	HYUNDAI GV158TI
قيراجتلا مئمال عو بوانتملا رايلا دلوم جنوم	ECO 38-1L/4 A
مكحتلا ةحول وذ جنوم	DSE 7320
قرجلا	MS 70 NG

لجرملا تافصاوم

لجرملا	HYUNDAI
لجرملا جنوم	GV158TI
(L) تاناوطسالا ددع	8 cylinders - V type
فويوحتلا	128
قمدصلال	142
قناوطسالا مجح	14.618
ءاولا طفش	Turbo Charged and Intercooled(Water to Air)
طغضلا لدغم	10.5:1
دعرسلا (d/dk)	1500
(رئلا) (رئلفلا الماش) تيزلا عس	31
(قيلامجال) ناصح / يعاس طاووليك قىطايحتالا قىق اطل	253/344
(قيلامجال) ناصح / يعاس طاووليك قيسئىئلا قىق اطل	230/313
لجرملا قلىتك نيخست قزهجا ددع	1
(طاو) لجرملا قلىتك نيخست قزهجا قىق اطل	3000
دوقولا عون	Natural Gas
(رمتسم رايلا تلوف) ليغشئتلا يئابرهكلا دهجلا	24 Vdc
(دعاسلا/قيلامجال) دعرسلاو قيراطبلا	2x120
(ري بىم) بوانتملا نحتلا رايلا	45
ديربتلا ققيرط	Water Cooled
(ققىق د/ب عكم رمت) ديربتلا عورم ءاوه قفدت	540
(رئلا) (روئيدارلا عم / طقف لجرم) ديربتلا لئاس عس	36/205.2

قبسمل رابخال نود نم روصلال تاراو سسكال او تادعملال ناولال او قينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح لىل عجتنملا ظفاحي.



ءاوملا رتلف

Dry Type

(ةعاس/رتل) لمح 100% دن ع دوقولا كئالمتسا

58.4

(ةعاس/رتل) لمح 75% دن ع دوقولا كئالمتسا

54.2

(ةعاس/رتل) لمح 50% دن ع دوقولا كئالمتسا

48.2

بوانتملا رايتملا دلوم تافصاوم

Manufacturer

Mecc Alte

ةيراجتملا متمالعو بوانتملا رايتملا دلوم جنوم

ECO 38-1L/4 A

(زتره) ددرتملا

50

(ريبمأ تلوفا وليك) ةقاطلا

250

(V) يئابرهكلا دهجلا

400

روطلا

3

يكييتاموتوالا دهجلا مظنم

DSR

دهجلا مظنم

(+/-)1%

لزعلما مظنم

H

ةيامحلما فنص

IP23

ةقاطلا لماع

0.8

(غك) يلكلا دلوملا نزو

680

ديربتملا ءاوه

32

(مم) حوتفملا عونلا وئ يئابرهكلا دلوملا تاسايق

لوطلا

3430

ضرعلا

1550

عافترا لا

1930

DRY WEIGHT (kg.)

3055

(مم) يئابرهكلا دلوملا قرج تاسايق

لوطلا

4460

ضرعلا

1610

عافترا لا

2480

DRY WEIGHT (kg.)

4200

ةمدقملا

No Data

مكحتملا ةحول

مكحتملا ةدحو

DSE

مكحتملا ةدحو وئ جنوم

DSE 7320

لاصتالا نفاانم

MODBUS

1. ةحالملا ةمئاق حيتافم
2. ليوحتلا وئكيشنل حاتفم
3. يد يس ل ةشاش ىلع سايقلا وئليغشتملا تالاح تارشوم
4. لاطعلا راذنل ديل حيتافم

قبسمل رابخال نود نم روصلا وئاروسسكالا وئادعلا وئاولالا وئينفلا تافصاوملا وئاليدوملا ىف ليدعتلا قح ىلع جتتملا ظفاحي



5. ليوحتلاو دلوملا حاتفم.
6. دلوملا عضو ديل حيباصم.
7. لمعلا قيرط ديدحت حيتافم.

قزهجال

7320 لي دوم ةيكي تامتوتوالا ةكشبشلا يف لاطعلا ةبقارمو ءابرمكلا دلومب مكحتلا دحو، DSE.

ينورتكلا ةيراطبلا نحص زاهج.

مكحتلا رئاود تامامصو ىراطلا فاقيا ل رز.

CONSTRUCTION and FINISH

يذالوفلا جاصللا نم ةعونصرملا ةحوللا قنيباك يف قزهجالا بيكرت متي.

لكآتلا دض ةمواقم رثكأ جاصللا حطس نوكليل ةيئاي ميكل تافسوفلا تدامب ةحوللا جاص فيلغت متي.

نيخستلا ةيلمع ءارجاو رتسيلوبلا بكم قوحسم لامعتساب ةجرد ىلعأب مواقم ناهب ةحوللا قنيباك ءالط متي.

لصفملاو لفقلا تاذ ةحوللا ءاطغ لالخن نم قزهجالا ىل لوصولا ءلومس.

بيكرتلا

ةقاطلا جرخم تاذ ةطحمل دحو ىلع وأ دلوملا ةجوم جم هيساش ىلع ةيوقلا يذالوفلا دءوقلا ىلع مكحتلا ةحول بيكرت متي.

نيعلال ىوتسمب دلوملا ةجوم جمل يبنجالا فرطلا ىل ةحوللا تيبتت متي.

مكحتلا ةدحو تادلوملا

انيدل رييما تلوف وليك 220 نم ىل'ال تادلوملا تاعوم جم يف دحوم لكشب دوجوم DSE7320 مكحتلا ماظن ن.

ايئاقلت لزيذل او زاغلا تالجرم تاذ تادلوملا فاقياو ليغشتب دحولا موقت.

تلوفو ليغشتلا تاعاسو ديربتلا ءام ةرارحو لجرملا تيز طغضو رايئلاو تلوفلاو دلوملا ددرت ةبقارم متي نأ ىلع ميصتلا مت يديس لآ ةشاش ىلع تامولعمل هذه ضرعو ةيراطبلا.

اهب لصتلا ةقاطلا ليوحت ماظنو يطايتحال دلوملا ةجومب مكحتيو ةكشبشلا ددرتو تلوف بقراري.

ةدحولا نم ةيمامال ةحوللا ىلع يديس لآ ةشاش ىلع ينعمل لطلعل ضرعو متيو دلوملا يف لطلعل روهظ دنع ايئاقلت دلوملا فاقياو ليغشت.

ةيراي عم تافصاوم

قييقلال لغشملا ب مكحتلا.

لسكف 64 × 132 يديس لآ ةشاش لالخن نم ءلومسب تامولعمل ءارق.

هجمانربو رتوي بموكلا لالخن نم وأ ةدحولل ةيمامال ةحوللا ىلع ةجرمل.

رارزا 5 ةمئاقب ءالجالو مءانل سملما تاذ ةيئاشغل حيتافملا ةحول.

RS232، RS485 و تنرثي لالخن نم سأم سألئاسرب ريراقتلا ىلع لوصولاو دعب نع لاصتالا.

ءعاسلاو خيراتلا عم ليچستلا رتغد يف ثدح / لطلع (50) راهظ.

ةددعتلا تاعاسلاو خيراتلا ب ءنايصللا جمانربو لجرملا نيرمت عضو.

حابصملا رابتخا / توص نودب، ليغشت، رابتخا، ايئاقلت، يودي، فاقياو ليغشت: مكحتلا حيتافم.

ءالعمل ةمئاق، ةكشبشلا ىل ليوحتلا، ءابرمكلا دلوم ىل ليوحتلا.

لجرملا مسق ءام ناخسب مكحتلا.

سايقلال تارشؤم

لجرملا

لجرملا ءعرس

تيزلا طغض

ءالما ءرارح

لمعلا تاعاس

قبسمل رابخالا نود نم روصولاو تارواسسكال او تادعمل او ناولال او ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىلع جتنملا ظفاحي.



ءيراطبلا تلوف

لكرحمل ءنايص تقو

ادلوم

تلوفلا (LL, LN)

رايتلا (L1L2L3)

ددرتلا

ضيرأتلا بىرس

ءلحمل لسلست

ءكشبش

تلوفلا (LL, LN)

ددرتلا

راذنالا

نحشلل لىدبلا راييتلا دلوم لطف

فاقيالا لطف

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، لكرحمل ءعرس، لكرحمل ءرارح، عفترم / ضفخنم ءيراطبلا تلوف.

ءوقولا ءوتسم، تىزلا طغض ضافخنا

ءئازلا طاوولىكل ءلومح راذنالا

ءىبلسل ءلحمل لسلست

ءعرسلا ءراش! نءقف راذنالا

ECU راذنالا.

فاقيالا تاراذنالا

لىغشلا لطف

ءراطلا فاقىالا

تىزلا طغض ضافخنا.

ءامل ءرارح عافترا / ضافخنا.

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، لكرحمل ءعرس، لكرحمل ءرارح، عفترم / ضفخنم.

تىزلا طغض راعشتسا

ءلحمل اءاچتا

ءىابرمكلا لىغشلا

ءابرمكلا دلوم ءىف ءئازلا راييتلا

ضيرأتلا بىرس

ءابرمكلا دلوم ءىف ءئازلا راييتلا

ءىبلسل ءلحمل لسلست

تارايخ

عفترملا / ضفخنملا ءوقولا ءوتسم فاقىالا

عفترملا / ضفخنملا ءوقولا ءوتسم راذنالا

عيسوتلا تءءو

(2548) ءىفاضالا ءىل ءءو

قېسمل رابخالا نوء نم روصلال تارائوسكالا تاءءملال ناولالال ءىنفلال تافصاوملاو تاللىءوملا ءىل لىءءءالا قءىل عءءنملا ظفءاچى.



(2157) عيسوتلا لحررم قدحو

(2130) عيسوتلا لخدم قدحو

ريياعملا

يسيطان غمورمكلا قفاوتلا / عيئابرمكلا قمالسلا

BS EN 60950 عيئابرمكلا لمخلا قزهجا

S EN 6100062 يسيطان غمورمكلا قفاوتلا ءانثتسا

S EN 6100064 يسيطان غمورمكلا قفاوتلا ثاعبنا راي عم

(نحاشلا) يكي تاتسالا عيراطبلا موقم

ةيلاع عيجاتن! ملو SMD ةينقتو ليوحثلا ققيرطب عيراطبلا نحش زااج جاتن! مت

V I. زيمملا فطعنملا بسح عيراطبلا نحش متي

عيئابرمكلا قراذلا رصق دض زااجلا جرخم عيماح مت

قزهجال ارظن ادج ضرفخنم قرارحلا رشنو فيفيخ ومو لقا ملطعت قفسنو ارمع لوطاو عيجاتن! رشكا وه 1205/2405 نيالورب نحشلا زااج ن! رينيل نحشلا

نحشلا لطح جرخم دجوي

يسكعلا بطاقتلا دض عيماحلا مت

198264V. لخدملا تلوف 27,6V و 13,8V 5A. جرخملا راي ت

ةيراي عم تافصاوم

--

يراي تخا تالال

ENGINE

Remote Radiator Cooling

Low Coolant level alarm

Oil heater

ALTERNATOR

Anti-Condensation heater

Over sized alternator

Single Phase (4 lead)

Main line circuit breaker

CONTROL SYSTEM

Automatic synchronising and power control system (multi gen-set Parallel)

Paralel system with mains.

Remote annunciator panel

Uzağa alarm paneli

Alarm output relays

Remote communication with modem

Earth fault, single set

Charging ammeter

TRANSFER SWITCH

Four Pole Contactor

قبسمل رابخالا نود نم روصلالو تاراوسسكالو تادعملالو ناولالو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ول ع جتنملا ظفاحي

**VICE ACCESSORIES**

Manual oil drain pump

Electrical oil drain pump

Enclosure: weater protective or sound attenuated

Duct adapter (on radiator)

Inlet and outlet motorised louvers

Tool kit for maintenance

1500/3000 hours maintenance kit

Supplied with oil and coolant - 30 °C

Automatic transfer switch

تاداهشلا

- ISO 14001-2004

- TS ISO 8528

- TS ISO 9001-2008

- CE

- SZUTEST

- 2000/14/EC