


(ريبم تلوف وليك) قق اطل

50 Hz, PF 0.8, روطلا 3

يئابرهكلا دهجلا	(ESP) ياب دناتس قق اطل		(PRP) ميارب قق اطل		Standby Amper
	kW	kVA	kW	kVA	
400/231	332,00	415,00	300,00	375,00	599,02

حمسئي مل ISO8528 عم قفاوتم ESP. نمالا قكبشلا ردصم عاطقنلا لاح يف قلوبمجلل قق اطل ريغوت يفر يغمتملا ءابرهكلا لمعتسي (ESP) ياب دناتس قق اطل طرفملا ليمحتلل.

لامعتسا متي ISO8528 عم قفاوتم PRP. عاطقنلا نود قيونسلال لمعلال شاعسل لجا نم قلوبمجلل قق اطل ريغوت يفر يغمتملا ءابرهكلا لمعتسي (PRP) ميارب قق اطل لامعتسا متي ISO3046 بسح عاس 12 لمعلال قرتف يف 10% دئازلا ليمحتلا لجا نم قنحو عاس.

قماع تافصاوم

جنوملا مقرو مسا	ADG 415
زتره) ددرتلا	50
دوقولا عون	Natural Gas
قيراجتلا متمال عويئابرهكلا دلوملا جنوم	HYUNDAI GV222TI
قيراجتلا متمال عويابرهكلا رايتلا دلوم جنوم	ECO 40-1S/4 B
مكحتلا ةحول وذ جنوم	DSE 7320
قرجلا	MS 86 GZ

لجرملا تافصاوم

لجرملا	HYUNDAI
لجرملا جنوم	GV222TI
(L) تاناوطسالا ددع	12 cylinders - V type
فيوجتلا	128
قمدصل	142
قناوطسالا مجح	21.927
ءاولا طفش	Turbo Charged and Intercooled(Water to Air)
طغضلا لدغم	10.5:1
دعرسلا (d/dk)	1500
(رنتل) (رنتلفلا الماش) تيزلا عس	40
(قيلامجال) ناصح / يعاس طاووليكي قيطايحتالا قق اطل	385/523
(قيلامجال) ناصح / يعاس طاووليكي قيسئيئلا قق اطل	350/476
لجرملا قلتك نيخست قزهجا ددع	1
(طاو) لجرملا قلتك نيخست قزهجا قق اطل	3000
دوقولا عون	Natural Gas
رمتسم رايت تلوف) ليغشتلا يئابرهكلا دهجلا	24 Vdc
(دعاسل/قيلامجال) دعرسل او قيراطبلا	2x143
(ريبم) بوانتملا نحتلا رايت	45
ديربتلا ققيرط	Water Cooled
(ققيقد/ببعكميرتم) ديرببلا عورم ءاوه قفدت	670
(رنتل) (روتيدارلا عم / طقف لجرم) ديرببلا لئاس عس	44/285.3

قبسمل رابخال نود نم روصلال تارواوسكالاو تادعملال ناولال او قينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح لعل عتتملا ظفاحي.



ءاوملا رتلف

Dry Type

(ةعاس/رتل) لمح 100% دن ع دوقولا كئالمتسا

95.2

(ةعاس/رتل) لمح 75% دن ع دوقولا كئالمتسا

88.2

(ةعاس/رتل) لمح 50% دن ع دوقولا كئالمتسا

73.4

بوانتملا رايتملا دلوم تافصاوم

Manufacturer

Mecc Alte

ةيراجتملا متمالعو بوانتملا رايتملا دلوم جنوم

ECO 40-1S/4 B

(زتره) ددرتملا

50

(ريبمأ تلوفا وليك) ققاطلا

400

(V) يئابرهكلا دهجلا

400

روطلا

3

يكييتاموتوالا دهجلا مظنم

DER1

دهجلا مظنم

(+/-)0.5%

لزعلما مظنم

H

ةيامحلما فنص

IP23

ققاطلا لماع

0.8

(غك) يلكلا دلوملا نزو

1049

ديربتملا ءاوه

54

(مم) حوتفملا عونلا وئ يئابرهكلا دلوملا تاسايق

لوطلا

3580

ضرعلا

1800

عافتريلا

2040

DRY WEIGHT (kg.)

4730

(مم) يئابرهكلا دلوملا قرج تاسايق

لوطلا

5410

ضرعلا

1860

عافتريلا

2650

DRY WEIGHT (kg.)

5670

ةمدقملا

No Data

مكحتملا ةحول

مكحتملا ةدحو

DSE

مكحتملا ةدحو وئ جنوم

DSE 7320

لاصتالا نفاانم

MODBUS

1. ةحالملا ةمئاق حيتافم

2. ليوحتلاو ةكبشلا حاتفم

3. يد يس ل ةشاش ىلع سايقلاو ليغشتملا تالاح تارشوم

4. لاطعلا راذنل ديل حيتافم

قيسملا رابخالا نود نم روصلاو تاروايسكالاو تادعلاو ناولالاو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا ىف ليدعتلا قح ىلع جتتملا ظفاحي



5. ليوحتلاو دلوملا حاتفم.
6. دلوملا عضو ديل حيباصم.
7. لمعلا ققيرط ديدحت حيتافم.

قزهجال

7320 لي دوم ةيكي تامتوتوالا ءكشبشلا يف لاطعلا ءبقارمو ءابرمكلا دلومب مكحتلا دعو، DSE.

ينورتكلا ءقيراطبلا نحص زاهج.

مكحتلا رئاود تامامصو ىراطلا فاقيا ل رز.

CONSTRUCTION and FINISH

يذالوفلا جاصل نم ءعونصرملا ءحوللا قنيباك يف قزهجالا بيكرت متي.

لكآتلا دض ءمواقم رثكأ جاصل حطس نوكليل ءيئاي ميكل تافسوفلا تءامب ءحوللا جاصل فيلغت متي.

نيخستلا ءيلمع ءارجاو رتسيلوبلا بكم قوحسم لامعتساب ءجرد ىلعأب مواقم ناءب ءحوللا قنيباك ءالط متي.

لصفملاو لفقلا تاذ ءحوللا ءاطغ لالخنم قزهجالا ىل لوصول ءلومس.

بيكرتلا

ءقاطلا جرخم تاذ ءطحمل دعو ىلع وأ دلوملا ءومجم ءيساش ىلع ءيوقلا يذالوفلا دءاوقلا ىلع مكحتلا ءحول بيكرت متي.

نيعلال ىوتسمب دلوملا ءومجم ل يبنجالا فرطلا ىل ءحوللا تيبتت متي.

مكحتلا ءدحو تادلوملا

انيدل رييم تلوف وليك 220 نم ىل ءال تادلوملا تاعومجم يف دجوم لكشب دوجوم DSE7320 مكحتلا ماضن ل.

ايئاقلت لزيذل او زاغلا تالجرم تاذ تادلوملا فاقياو ليغشتب دءولا موقت.

تلوفو ليغشتلا تاعاسو ديربتلا ءام ءرارحو لجرملا تيز طغضو رايئلاو تلوفلاو دلوملا ددرت ءبقارم متي نأ ىلع ميصتلا مت يديس ل ءشاش ىلع تامولعمل هذه ضرعو ءقيراطبلا.

اءب لصفملا ءقاطلا ليوحت ماضنو يطايتحال دلوملا ءوجومب مكحتيو ءكشبشلا ددرتو تلوف بقراري.

ءءولا نم ءيمامال ءحوللا ىلع يديس ل ءشاش ىلع ينعمل لطلعل ضرعو متيو دلوملا يف لطلعل روهظ نء ايئاقلت دلوملا فاقياو ليغشت.

ءيراي عم تافصاوم

ققيذل لغمملاب مكحتلا.

لسكف 64 × 132 يديس ل ءشاش لالخنم ءلومسب تامولعمل ءءارق.

ءجمانربو رتويبموكل لالخنم وأ ءءولل ءيمامال ءحوللا ىلع ءجرمل.

رارزا 5 ءمئاقب ءحالماو مءانل سملما تاذ ءيئاشغل حيتافملا ءحول.

RS232، RS485 و تنرثي لالخنم سأم سأم لئاسرب ريراقتلا ىلع لوصول دعب نء لاصتالا.

ءءاسلاو خيراتلا عم ليجستلا رتفديف ءءدح / لطلع (50) راءظ.

ءءءملا تاعاسلاو خيراتلاب ءنايصل جمانربو لجرملا نيرمت عضو.

حابصملا رابتخا / تءوص نوءب، ليغشت، رابتخا، ايئاقلت، يودي، فاقياو: مكحتلا حيتافم.

ءحالما ءمئاق، ءكشبشلا ىل ليوحتلا، ءابرمكلا دلوم ىل ليوحتلا.

لجرملا مءسق ءام ناخسب مكحتلا.

سايقل تارشموم

لجرملا

لجرملا ءعرس

تيزلا طغض

ءالما ءرارح

لمعلا تاعاس

قبسمل رابخالا نوء نم روصول تاراموسكالاو تاءعمل او ناولالاو ءينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىلع جتنملا ظفاحي.



ءيراطبلا تلوف

لكرحمل ءنايص تقو

ادلوم

تلوفلا (LL, LN)

رايتلا (L1L2L3)

ددرتلا

ضيرأتلا بىرس

ءلحمل لسلست

ءكئبش

تلوفلا (LL, LN)

ددرتلا

راذنلا

نحشلل ليديبل رايتلا دلوم لطف

فئاقىلا لطف

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، لكرحمل ءعرس، لكرحمل ءرارح، عفتترم / ضفخنم ءيراطبلا تلوف.

ءوقولا ىوتسم، تيزلا طغض ضافخنا

ءئازل طاولولكل ءلومح راذنلا

ءيبلسل ءلحمل لسلست

ءعرسلا ءراشلا نءقف راذنلا

ECU راذنلا.

فئاقىلا تاراذنلا

ليغشلا لطف

ىراطلا فئاقىلا

تيزلا طغض ضافخنا.

ءامل ءرارح عافتترا / ضافخنا.

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، لكرحمل ءعرس، لكرحمل ءرارح، عفتترم / ضفخنم.

تيزلا طغض راعشتسا

ءلحمل اءجتا

يئابرهكلا ليغشلا

ءابرهكلا دلوم يف ءئازل رايتلا

ضيرأتلا بىرس

ءابرهكلا دلوم يف ءئازل رايتلا

ءيبلسل ءلحمل لسلست

تارايخ

عفتترملا / ضفخنملا ءوقولا ىوتسم فئاقىلا

عفتترملا / ضفخنملا ءوقولا ىوتسم راذنلا

عيسوتلا تءءو

(2548) ءيفاضلا ءيل ءءو

قبسمل رابءال نوء نم روصلال تارائوسكلال تاءءملال ناولال او ءينفلا تافصاوملا و تاليدوملا يف ليءءءلا قء ىلع ءءنملا ظفءاى



(2157) عيسوتلا لجرم قدحو

(2130) عيسوتلا لخدم قدحو

ريياعمل

يسيطان غمورمكلا قفاوتلا / عيئابرمكلا قمالسل

BS EN 60950 عيئابرمكلا لمغلا قزهج

S EN 6100062 يسيطان غمورمكلا قفاوتلا ءانثتسا

S EN 6100064 يسيطان غمورمكلا قفاوتلا ثاعبنا رايغ

(نحاشل) يكي تاتسالا عيراطبلا موقم

ةيلاع عيجاتن! ملو SMD ةينقتو ليوحشلا ققيرطب عيراطبلا نحش زاهج جاتن! مت

V I. زيممل فطعنمل بسح عيراطبلا نحش متي

عيئابرمكلا قراذل رصق دض زاهجلا جرخم عيامح مت

قزهجال ارطن ادج ضفخنم قراحل رشنو فيفخ ومو لقأ ملطعت قيسنو ارمع لوطأو عيجاتن! رشكأ وه 1205/2405 نيالورب نحشلا زاهج ن! رينيل نحشلا

نحشلا لطح جرخم دجوي

يسكعلا بطاقتلا دض عيامحل مت

13,8V 5A. و 27,6V: جرخملا رايغ. 198264V: لخدملا تلوف

ةيرايغم تافصاوم

--

يرايغ تالال

ENGINE

Low Coolant level alarm

Oil heater

ALTERNATOR

Anti-Condensation heater

Over sized alternator

Single Phase (4 lead)

Main line circuit breaker

CONTROL SYSTEM

Automatic synchronising and power control system (multi gen-set Parallel)

Parallel system with mains.

Remote annunciator panel

Uzağa alarm paneli

Alarm output relays

Remote communication with modem

Earth fault, single set

Charging ammeter

TRANSFER SWITCH

Four Pole Contactor

WISE ACCESSORIES

قبسمل رابخالا نود نم روصلالو تاراويسكالاو تادعملالو ناولالاو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىل ع جتنمل ظفاحي



Manual oil drain pump

Electrical oil drain pump

Enclosure: weater protective or sound attenuated

Duct adapter (on radiator)

Inlet and outlet motorised louvers

Tool kit for maintenance

1500/3000 hours maintenance kit

Supplied with oil and coolant - 30 °C

Automatic transfer switch

تاداهشل

- TS ISO 8528

- CE

- SZUTEST

- 2000/14/EC